

JELLEMZŐK		STAR MASTER	240Fi
Maximális hőbevitel		kW	24,8
Minimum hőbevitel		kW	10,6
Maximum hőteljesítmény (80°/60° C)		kW	24
Minimum hőteljesítmény (80°/60° C)		kW	9,8
Maximum hatásfok (50°/30° C)		%	101,5
Maximum hatásfok (80°/60° C)		%	96,8
Energetikai hatásfok (92/42/CEE)			★ ★ ★ ★
Min. üzemi hőmérséklet fagyvédelemmel		°C	-5
Tágulási tartály (térfogat/nyomás)		l/bar	8/0.5
Fűtési kör max. nyomása		bar	3
Fűtési víz hőmérséklet szabályozhatóság		°C	30/85
HMV hőmérséklet szabályozhatóság		°C	35/65
HMV teljesítmény ΔT 25°C		l	13,7
HMV rendszer maximális nyomása		bar	8
Méretek	Magasság	mm	763
	Szélesség	mm	450
	Mélység	mm	345
Koaxiál / 2 csöves füstvezeték átmérő		Ø mm	60-100/80-80
Netto tömeg		kg	70
Gáz típus			Földgáz/LPG
Áram fogyasztás		W	170
Elektromos védettség			IPX5D